


INDICE

1	SCOPO.....	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI.....	2
4.	RESPONSABILITA'	2
5.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	2
5.1.	Terapie in monodose gestite mediante scarico su carrello da ARA.....	2
5.2.	Terapie in monodose gestite mediante scarico da ARA senza necessità di carrello	2
5.3.	Terapie da gestire con disponibilità di farmaci in confezione	2

STATO DELLE REVISIONI

Rev	Data	Modifica	Redazione	Verifica contenuti e conformità norma UNI EN ISO 9001:2008 Gruppo FAR/HPG23*	Approvazione
00	13/04/2015	Prima emissione	IBSL A. Ferrari 	 RO IBSL M. Picozzi  RO FAR V. Picozzi	IBSL F. Ruffolo RU FAR G.C. Taddei 

*E. Arnoldi, M. L. Daminelli, N. Soliveri

1 SCOPO

La presente IO descrive, nell'ambito del servizio di supporto alla Farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica, quali terapie farmacologiche possono essere preparate, allestite e somministrate, dal personale infermieristico, con farmaci in monodose e quali necessitano di disponibilità di farmaci in confezione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

USC attive con il servizio.

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

ARA Armadio Automatizzato di Reparto

UP Unità Posologica

4. RESPONSABILITA'

Personale Infermieristico.

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

5.1. Terapie in monodose gestite mediante scarico su carrello da ARA

- Terapia ad "orario standard"
- Terapia "estemporanea"

5.2. Terapie in monodose gestite mediante scarico da ARA senza necessità di carrello

- Terapia "singolo paziente" (cassetto "PREPARATI" in alto guardando frontalmente l'ARA)
- Terapia "estemporanea" (cassetto "EMERGENZA" in basso guardando frontalmente l'ARA)

5.3. Terapie da gestire con disponibilità di farmaci in confezione

- Terapia "al bisogno"
- Terapia ad "infusione continua"
- Terapia "protocollata"
- Terapia "recupera dose"
- Terapia "per pazienti pediatriche che non hanno compiuto il 18° anno di età"
- Terapia "aerosol"
 - P000004801 beclometasone 1F(0,8mg/2ml)+ipratropio 1F(0,5mg/2ml)+salbutamolo 3gtt(0,15ml)
 - P000009181 beclometasone 1F (da 0,8mg/2ml) + ipratropio 1F (da 0,5mg/2ml)
 - P000013622 beclometasone 1F(0,8mg/2ml)+ipratropio 1F(0,5mg/2ml)+acetilcisteina 1F(300 mg/3ml)
- Terapia prescritta dal medico con inserimento "manuale" del farmaco senza scelta da modello predefinito su FS@
- Terapia di farmaci in MD "caduti" nel momento della somministrazione e già registrati come somministrati su FS@



- Terapia di farmaci non riportati nell'elenco "farmaci in UP previsti in ciascun ARA" pubblicato in oracolo/minisito Monodose